



Silica-Cure

GEGEN PILZKRANKHEITEN CONTRE LES MALADIES FONGIQUES CONTRO LE MALATTIE FUNGINE

Silica-Cure ist ein Fungizid-Konzentrat aus Schachtelhalm-Extrakt zum Verdünnen, Spritzen und Giessen. Es mindert das Aufkommen und unterstützt die natürliche Abwehr von Blattfleckenkrankheiten, Echter und Falscher Mehltau, Krautfäule sowie Wurzelkrankheiten und Umfallkrankheit an Obst, Beeren, Reben und Gemüse. Das natürliche Silizium aus Schachtelhalm verstärkt die Pflanzenoberfläche und damit die Widerstandskraft der ganzen Pflanze.

Anwendung Allgemein

Konzentrat vor Dosierung bzw. zubereitete Mischung vor Gebrauch gründlich schütteln oder aufrühren. Zur Anwendung 200 ml Produkt auf 1000 ml Wasser geben (1:5) gut vermischen und bei trockener Witterung Pflanzen allseitig tropfnass besprühen. Das natürliche Silizium aus Schachtelhalm verstärkt die Pflanzenoberfläche und damit die Widerstandskraft der ganzen Pflanze gegenüber den genannten Pilzkrankheiten.

Beeren

Erdbeere, Himbeere: gegen Graufäule und Echter Mehltau, Rote Wurzelfäule (*Phytophthora fragariae*) und Anthracnose (*Colletotrichum acutatum*). Ab Austrieb bis Fruchtreife 4–8 Anwendungen alle 5–14 Tage. Keine Wartezeit.

Obst

Apfel, Pfirsich: gegen Schorf des Kernobsts, Echter Mehltau und Kräuselkrankheit des Pfirsichs. Ab Knospenaufbruch grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar mit 2–6 Anwendungen alle 7 Tage. Keine Wartezeit.

Weinbau

Reben: gegen Falscher Mehltau und Echter Mehltau. Ab Beginn Austrieb 1. Blatt beginnt sich zu entfalten, bis Blüten (Gescheine) sind voll entwickelt und Einzelblüten spreizen sich 2–6 Anwendungen alle 7 Tage. Keine Wartezeit.

Gemüse und Feldbau

Gurken: gegen Echter Mehltau spritzen oder gegen Wurzelkrankheiten, wie Wurzelfäule und Umfallkrankheiten (*Pythium* spp.) giessen. 2 Anwendungen im Abstand von 3–4 Tagen. Alle Anwendungen Wartezeit 15 Tage.

Tomaten: gegen Dürffleckenkrankheit und Septoria-Blattfleckenkrankheit. Ab 1. Blüte wird sichtbar bis 9. Blüte sichtbar und noch geschlossen 2 Anwendungen im Abstand von 14 Tagen. Wartezeit 15 Tage.

Kartoffeln: gegen Kraut- und Knollenfäule, Alternaria-Dürffleckenkrankheit und Echter Mehltau. Ab 1. Blatt sichtbar bis 9. Blatt voll entwickelt 4–8 Anwendungen alle 5–14 Tage. Keine Wartezeit.

Beachten

Wenn immer möglich Knospen und Blüten von

der Behandlung aussparen. Anwendung am Abend nach Sonnenuntergang oder wenn die Witterung vollständig bedeckt bleibt. Schachtelhalm-Extrakt nicht zum Verzehr bestimmt. Die Wiederverwendung der Gebinde ist verboten.

Erste Hilfe

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt (Kontaktlinsen entfernen) sofort mit viel Wasser einige Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett bereithalten, wenn Sie das Tox Info Suisse oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer Behandlung aufsuchen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, trocken und in verschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und für Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Eine ausführliche Broschüre zur Brühemengenermittlung und Applikationstechnik für Haus&Garten finden Sie mit dem QR-Code:



Silica-Cure est un concentré fongicide à base d'extrait de prêle à diluer et à appliquer en pulvérisation et en arrosage. Il réduit l'apparition/soutient les défenses naturelles contre les maladies des taches foliaires, l'oïdium et le mildiou, le mildiou de la pomme de terre ainsi que les maladies des racines et la pourriture noire des fruits, des baies, de la vigne et des légumes. Le silicium naturel de la prêle renforce la surface de la plante et donc l'ensemble de sa résistance.

Application Généralités

Agiter ou mélanger soigneusement le concentré avant le dosage, faire de même avec le mélange préparé avant l'utilisation. Pour l'application, ajouter 200 ml de produit à 1000 ml d'eau (1:5), bien mélanger et vaporiser les plantes par temps sec en les mouillant entièrement de tous les côtés. Le silicium naturel de la prêle renforce la surface de la plante et donc l'ensemble de sa résistance aux maladies fongiques mentionnées.

Baies

Fraisier, framboisier: contre la pourriture grise et l'oïdium, la maladie des racines rouges (*Phytophthora fragariae*) et l'anthracnose (*Colletotrichum acutatum*). Du débourrement à la maturité des fruits : 4–8 applications tous les 5–14 jours. Aucun délai d'attente.

Fruits

Pomme, pêche: contre la tavelure des fruits à pépins, l'oïdium et la cloque du pêcher. Dès l'éclosion des bourgeons, quand les feuilles vertes qui enveloppent le bouquet de fleurs deviennent visibles : 2–6 applications tous les 7 jours. Aucun délai d'attente.

Viticulture

Vigne: contre le mildiou et l'oïdium. Dès le début du débourrement, quand la 1re feuille commence à se déployer et jusqu'à ce que les rameaux soient entièrement développés et que les fleurs individuelles s'écartent : 2–6 applications tous les 7 jours. Aucun délai d'attente.

Légumes et grandes cultures

Concombres: pulvériser contre l'oïdium ou arroser contre les maladies des racines, telles que la pourriture des racines et la pourriture molle (*Pythium* spp.): 2 applications espacées de 3 à 4 jours. Toutes les applications : délai d'attente 15 jours.

Tomate: contre l'alternariose et la septoriose foliaire. Dès que la 1re fleur devient visible et jusqu'à la 9e fleur visible et encore fermée : 2 applications à 14 jours d'intervalle. Délai d'attente : 15 jours.

Pommes de terre: contre le mildiou, l'alternariose et l'oïdium. Dès la 1re feuille visible et jusqu'à la 9e feuille complètement développée : 4–8 applications tous les 5–14 jours. Aucun délai d'attente.

À noter

Dans la mesure du possible, éviter de traiter les bourgeons et les fleurs. Application le soir après le coucher du soleil ou lorsque le temps reste entièrement couvert. Extrait de prêle non destiné à la consommation humaine. La réutilisation de l'emballage est interdite.

Premiers soins

Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. En cas de contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. En cas de projection dans les yeux (enlever les lentilles de contact) rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières. En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Se munir de l'emballage ou de l'étiquette lorsque vous appelez le numéro d'urgence, un centre antipoison ou un médecin.

Stockage

Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et au sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments, de l'alimentation pour animaux, des boissons et hors de portée des animaux domestiques.

Vous trouverez une brochure détaillée sur le calcul de la quantité de bouillie et la technique d'application pour la maison et le jardin avec le code QR:



Silica-Cure è un fungicida concentrato ricavato da estratto di equisetto, da diluire, irrorare o annaffiare. Riduce l'insorgere di malattie fogliari, come oidio, peronospora e fitoftora, nonché di malattie radicali e cancri del fusto e stimola le difese naturali di piante da frutto e da bacca, viti e ortaggi. Il silicio naturale estratto dall'equiseto rinforza la superficie della pianta rendendola più resistente nel suo insieme.

Impiego

In generale

Agitare bene il concentrato prima del dosaggio e la miscela preparata prima dell'uso. Per l'utilizzo, aggiungere 200 ml di prodotto a 1000 ml di acqua (1:5), miscelare con cura e spruzzare finemente le piante da tutti i lati con tempo asciutto. Il silicio naturale estratto dall'equiseto rinforza la superficie della pianta rendendola più resistente nel suo insieme alle malattie fungine menzionate di seguito.

Bacche

Fragola, lampone: contro marciume grigio, oidio, marciume radicale della fragola (*Phytophthora fragariae*) e antracnosi (*Colletotrichum acutatum*). Dal germogliamento alla maturazione dei frutti, 4–8 applicazioni a intervalli di 5–14 giorni. Nessun periodo di attesa.

Frutticoltura

Melo, pesco: contro ticchialatura della frutta a granella, oidio e bolla del pesco. Dall'apertura delle gemme con punte verdi delle foglie racchiudenti i fiori, 2–6 applicazioni a intervalli di 7 giorni. Nessun periodo di attesa.

Viticoltura

Vite: contro acari e oidio. Da inizio germogliamento, la prima foglia inizia a distendersi, fino a quando le infiorescenze sono pienamente sviluppate e i fiori separati tra loro, 2–6 trattamenti a intervalli di 7 giorni. Nessun periodo di attesa.

Orticoltura e campicoltura

Cetrioli: irrorare contro oidio o annaffiare contro malattie radicali, come marciume radicale e cancri del fusto (*Pythium* spp.). 2 applicazioni a distanza di 3–4 giorni. Periodo di attesa per tutte le applicazioni: 15 giorni.

Pomodori: contro antracnosi delle solanacee e septoriosi. Dalla prima infiorescenza visibile fino alla nona infiorescenza ancora chiusa, 2 applicazioni a distanza di 14 giorni. Periodo di attesa: 15 giorni.

Patate: contro peronospora, alternariosi delle solanacee e oidio. Dalla prima foglia visibile alla nona foglia completamente sviluppata, 4–8 trattamenti a intervalli di 5–14 giorni. Nessun periodo di attesa.

Attenzione

Per quanto possibile, evitare di trattare le gemme e i fiori. Utilizzare di sera dopo il tramonto o quando il tempo rimane completamente coperto. L'estratto di equisetto non è destinato a essere consumato. È vietato il riutilizzo della confezione.

Primo soccorso

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre per alcuni minuti. In caso di sintomi persistenti consultare un medico. In caso di

ingestione consultare immediatamente un medico. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto quando si chiama Tox Info Suisse o un medico.

Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale ben chiuso in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Conservare lontano da alimenti, bevande, mangimi e animali domestici.

Trovate un opuscolo dettagliato per il calcolo della poltiglia e la tecnica di applicazione per la casa e il giardino con il seguente codice QR:



Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5
8157 Dielsdorf

0900 800 009
(50 Rp./Min.)

www.maag-garden.ch



208250/0724